

О П И С

на насаждения с предвидено ползване на дървесина
през 2021год., при ТП ДГС Елена

Подотдел	Вид на сечта	Землище
152 ф	гола за ак	Беброво
148 е	прореждане	Беброво
148 з	гола за ак	Беброво
152 к	гола за ак	Беброво
461 в	гола за ак	Блъсковци
10 н	принудителна	Г.Н.село
89 и	кр.-постепенна	Д.Шивачево
76 н	постеп.-котлов	Д.Шивачево
165 р	прореждане	Дебели рът
165 б	пробирка	Дебели рът
165 г	прореждане	Дебели рът
171 к	пробирка	Дебели рът
421 з	пробирка	Елена
438 о	принудителна	Елена
346 б	гола за ак	Елена
350 с	пробирка	Елена
350 у	пробирка	Елена
350 ф	пробирка	Елена
350 н	гр.постепенна	Елена
423 а1	пробирка	Елена
423 б1	гола за ак	Елена
423 в1	постеп.-котлов	Елена
423 г1	пробирка	Елена
423 д1	пробирка	Елена
423 е1	пробирка	Елена
474 о	гола за ак	Елена
348 и	гола за ак	Елена
120 п	постеп.-котлов	Златарица
121 а	пробирка	Златарица
127 м	прореждане	Златарица
134 з	прореждане	Златарица
134 к	прореждане	Златарица
134 м	прореждане	Златарица
86 в	гола	Калайджии
86 ж	пробирка	Калайджии
80 х	принудителна	Калайджии
85 з	кр.-постепенна	Калайджии
85 и	кр.-постепенна	Калайджии
85 к	постеп.-котлов	Калайджии
35 ж	постеп.-котлов	Калайджии
81 г	прореждане	Калайджии
85 н	прореждане	Калайджии
85 п	прореждане	Калайджии
85 ф	прореждане	Калайджии
30 к	постеп.-котлов	Калайджии
84 з	принудителна	Калайджии
84 л	прореждане	Калайджии
84 н	гола за ак	Калайджии
245 ф	прореждане	Каменари
283 ж	прореждане	Костел
260 ж	прореждане	Костел
286 г/ч	гр.постепенна	Костел
286 г/ч2	прореждане	Костел
253 в	пробирка	Костел
71 м	пробирка	Резач
71 н	пробирка	Резач

71 з	постеп.-котлов	Резач
71 р	пробирка	Резач
71 т	гр.постепенна	Резач
70 ж	постеп.-котлов	Резач
71 б	гр.постепенна	Резач
71 в	пробирка	Резач
71 д	гр.постепенна	Резач
71 ж	гр.постепенна	Резач
71 п	пробирка	Резач
71 х	постеп.-котлов	Резач
41 г	прореждане	Резач
82 а	прореждане	Резач
82 к	постеп.-котлов	Резач
99 а	прореждане	Росно
15 н	принудителна	Сливовица
15 о	принудителна	Сливовица
15 п	пробирка	Сливовица
23 к	гола за ак	Сливовица
396 и	гр.постепенна	Ср.колиби
377 с1	кр.-постепенна	Ср.колиби
377 т1	пробирка	Ср.колиби
379 г1	пробирка	Ср.колиби
393 т	гола за ак	Ср.колиби
367 в	пробирка	Ср.колиби
382 я	гола за ак	Ср.колиби
381 ч	гола за ак	Ср.колиби
60 а	гр.постепенна	Ср.село
60 л	гр.постепенна	Ср.село
60 п	гр.постепенна	Ср.село
61 о	постеп.-котлов	Ср.село
33 д	постеп.-котлов	Ср.село
42 а	пробирка	Ср.село
42 б1	прореждане	Ср.село
42 в1	прореждане	Ср.село
42 з1/ч	прореждане	Ср.село
42 с	прореждане	Ср.село
38 а	постеп.-котлов	Ср.село
42 в	пробирка	Ср.село
42 д	санитарна	Ср.село
42 е	гр.постепенна	Ср.село
42 з	санитарна	Ср.село
42 и	прореждане	Ср.село
42 л	гр.постепенна	Ср.село
55 з	прореждане	Ср.село
55 л	прореждане	Ср.село
61 ж	гр.постепенна	Ср.село
407 б	гола за ак	Шилковци
407 ц	гола за ак	Шилковци
406 п	принудителна	Шилковци
406 с	принудителна	Шилковци
406 т	принудителна	Шилковци
407 а	постеп.-котлов	Шилковци
406 р	гола за ак	Шилковци
360 ж	прореждане	Яковци
361 в	санитарна	Яковци
413 а	принудителна	Яковци
410 е	гола за ак	Яковци
360 т1/ч1	пробирка	Яковци
360 т1/ч2	санитарна	Яковци
406 к	гола за ак	Яковци

Изготвил: /п/
/инж.И.Савова/